



Food & Beverage
Manufacturers

Ассортимент

Цветокodированный инвентарь



Международные стандарты безопасности и гигиены

- 99% ассортимента цветочкодированного инвентаря Vikap произведено из материалов, соответствующим стандартам:

- Food and Drug Administration, FDA CFR21



- ЕС регламент [10/2011/EC](#), заменяющий регламент ЕС 2002/72/EC (пластик) от 06.08.2002 и регламента 1935/2004 (контакт с продуктами питания) от 27.10.2004




- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH
Регламент nr. 1907/2006 (сокращение использования веществ, которые включает в себя неприемлемый риск (рак, нарушение работы эндокринной системы) в продуктах и в процессе производства)




Качество продукта

- Инвентарь Vikan:
 - Материал, устойчивый к высоким температурам
 - Можно автоклавировать (121°C)
 - Пады выдерживают 80-100°C



Foamed PP





Solid PP

- Тело щетки произведено из монолитного полипропилена, что обеспечивает гладкую и гигиеничную поверхность, легко чиститься и быстро сохнет

Качество продукта


- Щетина щетки произведена из полиэстера:
 - Абсорбирует менее 0,3% жидкости
 - Теряет не более 3% жесткости во влажном состоянии
 - Идеальная «память формы», то есть щетина восстанавливает форму и направление ворса
 - Выдерживает температуру до 121°C
 - Выдерживает агрессивную химию
- Усилена и закреплена стальными скобами:
 - Сталь с низким содержанием углерода (AISI 304) кислотостойкая
 - Тест на «вырывание»
 - Устойчива к агрессивными химическим средами, не подвержена коррозии
- Пучки щетины щетки надежно закреплены скобой и протестированы «на выдергивание-вытягивание»
- Плотные пучки щетины обеспечивают эффективную уборку



Системный подход

Vikan предлагает разнообразный и разнозадачный выбор цветокодированного инвентаря, хранение которого систематизировано с помощью системы настенного крепления Vikan:

- Инвентарь всегда хранится в нужном месте
- Повреждение инвентаря сводится к минимуму, срок службы инвентаря продлевается
- Инвентарь легко сохнет
- Риск перекрестного загрязнения (между инвентарем, пользователем и области) сводится к минимуму
- Цветокодировка на безопасном расстоянии от стены




Документация

- Информация о продукте, включая технические данные – на www.vikan.com
- Декларация соответствия
- Результаты теста на миграцию веществ
- Результаты теста на устойчивость к т.
- Результаты теста на устойчивость к моющим средствам
- Результаты теста на механическую устойчивость




Technical data	
EAN Number	5170620704734
DUN Number	15170620704731
Commodity Code	98300000
Box Quantity	4 Pcs.
FDA compliant raw material (CFR21)	Yes
Declaration of compliance, Regulation (EU) No 10/2011	Yes
Visible Filament Length	40 mm
Box Height	110 mm
Box Length	140 mm
Box Width	240 mm
Height	110 mm
Length	140 mm
Width	240 mm
Gross weight	0.564 kg
Net Weight	0.493 kg
Max. cleaning temperature	121 °C/alkali
Min. usage temperature	-20 °C/alkali
Max. usage temperature	80 °C/alkali
Min. pH value	7
Material	PP, PE, SS
Country of origin	Denmark



Эргономика

- Инвентарь, разработанный с учетом требований эргономики, позволяет избежать падения производительности труда и развития профессиональных заболеваний
- Выбор эргономичного инвентаря позволяет снизить риски растяжений плеча, кисти, предплечья и т.д.



Настенные крепления

0616



0615x



0617




0618



НОВИНКА! Настенные крепления

- Адаптивные – подходят для всего ассортимента
- Расширяемые (продолжаемые)
- Отверстия для винтов 0615 подходят



1017x, 1-3 единицы инвентаря



1018x, 4-6 единиц инвентаря





Инструкция по сборке

Vikan #1017

x8 x1 x2 x1 x1

1

2

3

Unique products for unique challenges

Visit us at vikan.com

Vikan

Vikan AB
Sveväg 1
131 23 Åkersberg
Sweden
Tel: +46 (0) 18 23 20 00
Fax: +46 (0) 18 23 20 01
mailto:info@vikan.com

Vikan #1018

x14 x1 x2 x4 x1

1

2

3

Unique products for unique challenges

Visit us at vikan.com

Vikan

Vikan AB
Sveväg 1
131 23 Åkersberg
Sweden
Tel: +46 (0) 18 23 20 00
Fax: +46 (0) 18 23 20 01
mailto:info@vikan.com

Гид по степеням жесткости щеток и зонам применения

- Экстра жесткая щетина щетки
 - Мокрые зоны
- Жесткая щетина щетки
 - Мокрые зоны
- Средняя щетина щетки
 - Влажные и сухие зоны
- Мягкая щетина щетки
 - Сухие и влажные зоны, а также для нанесения смазки на кондитерском производстве, например.
- Мягкая / расщепленная щетина щетки
 - для сметания мелких частиц (пыли)
- Мягкая/ расщепленная щетина щетки
 - Мокрые зоны, когда щетки предназначены для мытья/чистки оборудования, стен



Щетки для пола

- 2915х, 325 мм, жесткая



- 2920х, 520 мм, жесткая



- 2914х, 280 мм, жесткая



Щетки для пола

- 3174х, 400 мм

- Мягкая/жесткая щетина



- 3194х, 600 мм

- Мягкая/жесткая щетина



- 3104х, 260 мм

- Мягкая/жесткая щетина



Щетка-скраб

● 7060х, 300 мм, жесткая



● 7061х, 300 мм, средняя



● 7062х, 470 мм, жесткая



● 7068х, 300 мм, средняя



Щетка-скраб

- 7041х, 270 мм, экстра жесткая, с подачей воды



- 7043х, 270 мм, средняя, с подачей воды



- 7047х, 260 мм, средняя



Щетка для пола

- 7066х, 300 мм, мягкая/расщепленная



- 3178х, 400 мм, мягкая/расщепленная



Щетка для пола

- 3179х, 400 мм, мягкая



- 3199х, 600 мм, мягкая



EDGE Ручная щетка



EDGE Ручная щетка



EDGE Ручная щетка

4182x/4186x – washing brush with long handle



EDGE Ручная щетка

● 3890х, жесткая



● 4190х, средняя



● 4192х, жесткая



EDGE Ручная щетка

- 4182х, средняя (4183х)



- 4186х, жесткая (4185х)



- 41813, мягкая



Щетка для чистки деталей

- 4401х, супер-жесткая



Ручные щетки с подачей воды

● 70563/70565,



● 7056Q3/7056Q5,



Ручные щетки

- 4194х, мягкая/расщепленная



- 4167х, мягкая/расщепленная



Ручные щетки

● 3087х, средняя



● 3089х, средняя




● 4287х, средняя



● 4237х, средняя



● 41845, средняя



Ручные щетки, мокрые/влажные зоны

● 3587х, средняя



● 38924х, жесткая



● 3885х, жесткая



● 6440х, средняя



Инвентарь для мытья танков/стеновых поверхностей

● 5500х



● 5510х



● 5523, жесткий





● 5524, средний



● 5525, мягкий



Щетки для очистки танков и стеновых поверхностей



Щетка для сыпучих продуктов

- EDGE 4587х, мягкая
- EDGE 4589х средняя



Щетки для пудры/сухих ингредиентов


- 4582х, мягкая



- 4587х, мягкая



- 4589х, средняя



Щетки для выполнения специальных задач

- 5550303/5550305, 30 мм, мягкая



- 5550503/5550505, 50 мм, мягкая



- 5550703/5550705, 70 мм, мягкая



Ершики

- 5360х, Ø15 мм, жесткая
- 5375х, Ø10 мм, жесткая
- 5376х, Ø20 мм, средняя
- 5378х, Ø 40 мм, средняя
- 5379х, Ø 50 мм, средняя
- 5370х, Ø 60 мм, средняя
- 53635, Ø 9 мм, средняя (гибкая подводка)



Twisted brush handle

// EDGE Series

5370x, 5375x, 5376x, 5378x, 5379x



Ерши, используемые с гибкими ручками

● 5354х, Ø12 мм, жесткая



● 5365х, Ø 20 мм, средняя



● 5368х, Ø 40 мм, средняя



● 5356х, Ø 60 мм, средняя



● 53525х, 1500 мм, нейлон





● 53515х, 750 мм, нержавеющая сталь



● 5346, 750 мм, нержавеющая сталь, удлиненный



Ерши для очистки труб

- 538050х, Ø 50 мм, жесткая 
- 538063х, Ø 63 мм, жесткая 
- 538077х, Ø 77 мм, жесткая 
- 538090х, Ø 90 мм, средняя 
- 5380103х, Ø 103 мм, средняя 



Ерши для очистки труб

- 7035х, Ø 135 мм, средний



- 7033х, Ø 90 мм, средний



- 53609, очистка дренажа



Ерш для очистки внешних поверхностей труб

● 53713, мягкая



● 53743, средняя



Весла-мешалки

70075, 170° C.

70095, 170° C.

70105

70125



Скребки

- 2910х, нержавеющая сталь



- 29113, нержавеющая сталь, гибкий



- 29125, нейлон



Скребки

- 40513, гибкий



- 4050х, рабочая поверхность – нержавеющая сталь



- 4055х, рабочая поверхность – нейлон



- 40604, Полипропилен



- 40614, Полипропилен



Сгоны Vikan



Ультра Гигиеничный Сгон

● 7125х, 250 мм



● 7140х, 400 мм



● 7150х, 500 мм



● 7160х, 600 мм



● 7170, 700 мм



Ультра гигиеничный Сгон

Vikan устанавливает новые стандарты безопасности, надежности и гигиены

- ✓ Легко мыть и сушить
- ✓ Допускается непосредственный контакт с пищевыми продуктами
- ✓ Полностью цветокодирован
- ✓ Максимально функционален и обеспечивает эффективную уборку
- ✓ Протестирован и полностью задокументирован

Ультра гигиеничный сгон отлично подходит к ультра гигиеничной ручке, чтобы обеспечить самый высокий уровень гигиены и безопасности пищевых продуктов



Представлено в России
Соответствует нормам FDA и ЕС для работы в контакте с пищевыми продуктами

Дополнительная информация на сайте
vikan.com/ultrahygienesqueeegeee/ru



Food & Beverage Manufacturers



Классический сгон с двойной пластиной, фиксированное крепление, сменная кассета

● 7711х, 250 мм

● 7712х, 400 мм

● 7713х, 500 мм

● 7714х, 600 мм

● 7715, 700 мм



Food & Beverage Manufacturers



Классический сгон с двойной пластиной, подвижное крепление, сменная кассета

● 7722х, 400 mm



● 7723х, 500 mm



● 7724х, 600 mm



● 7725, 700 mm



Классический сгон с пластиной «пористая губка», фиксированное крепление, сменная кассета

● 7751х, 250 мм



White cassette

● 77522х, 400 мм



● 7753х, 500 мм



● 7754х, 600 мм



● 7755, 700 мм



Классический сгон с пластиной «пористая губка», подвижное крепление, сменная кассета

● 77622х, 400 mm



● 7763х, 500 mm



● 7764х, 600 mm



● 7765, 700 mm



Гид по корректному выбору сгонов

Артикул	Описание	Размер, мм	Полная цветокодировка	Сменная кассета	Эффективно на плитке	Пригодно для гладких полов	Автоклав до 121 С	Соответствие регламента по контакту с пищевыми продуктами
7125x, 7140x, 7150x, 7160x, 7170x	Ультра Гигиеничный Сгон / одна пластина	250 400 500 600 700	X	-	X	X	X	X
7711x, 7712x, 7713x, 7714x, 7715x	Классический гигиеничный сгон / двойная пластина	250 400 500 600 700	X	X	X	X	X	X
7722x, 7723x, 7724x, 7725x	Классический гигиеничный сгон / двойная пластина / подвижное крепление	400 500 600 700	X	X	X	X	X	X
7751x, 7752x, 7753x, 7754x, 7755x	Классический гигиеничный сгон / губка-пластина	250 400 500 600 700	-	X	X	X	-	-
7762x, 7763x, 7764x, 7765x	Классический гигиеничный сгон / губка-пластина /подвижное крепление	400 500 600 700	-	X	X	X	-	-



Сменный кассеты, пористая губка

- 77715, 250 mm, only white



- 77725/77729, 400 mm

- 77735/77739, 500 mm



- 77745/77749, 600 mm

- 77755/77759, 700 mm



Сменные кассеты, резина

● 7731x, 250 mm



● 7732x, 400 mm



● 7733x, 500 mm, +7/+9



● 7734x, 600 mm, +7/+9



● 7735x, 700 mm



Эргономичная ручка, Алюминий

2935x,
1300 мм



2937x,
1500 мм




2936x,
1300 мм



2938x,
1500 мм



2972x,
1700 мм



Новинка! Эргономичная ручка, усиленный полипропилен

2960x,
1300 мм



2962x,
1500 мм



2964x,
1700 мм



Ультра Гигиеничная Ручка

Vikan устанавливает новые стандарты безопасности, надежности и гигиены



Ультра Гигиеничная Ручка идеально сочетается с Ультра Гигиеничным Стоном, обеспечивая самый высокий уровень гигиены и безопасности пищевого производства



- ✓ Эргономичный дизайн и форма
- ✓ Разрешен контакт с продуктами питания
- ✓ Попадание инородных частиц в продукты питания исключено
- ✓ Полный спектр цветокодирования
- ✓ Максимальная функциональность и профессиональное качество уборки
- ✓ Протестирована и сертифицирована



Предлагается
в 9 цветах



Соответствует стандартам
FDA и ЕС для работы в контакте
с пищевыми продуктами

Дополнительная информация на сайте
vikan.com/ultrahygienehandle/ru



Food & Beverage Manufacturers



Ergonomic Handles

2939x,,
Stainless steel,
1500 mm




2933x,
Aluminium,
1000 mm



2983x,,
Stainless steel,
1000 mm



2934x,
Polypropylene,
165 mm




Ergonomic Handles, Aluminium, waterfed

29915, 1500 mm
with hose nozzle




2991Qx, 1500 mm,
With metal Quick Coupling
(fits Vikan hoses)




Telescopic Handles, Aluminium

2975x,
1575-2780 mm



2973Qx, 1575-2780 mm
Waterfed with metal Quick
Coupling



Telescopic Handles, Fibre Glass, 6 Meters

2977, 2190 - 5660 mm – to be used with 53713 and 53743



2979, 2190 - 5810 mm
to be used with products, when scrubbing/washing walls



Ergonomic Shovels



5600x, 1150 mm

5601x, 1290 mm

5610x, 1150 mm

5611x, 1290 mm



Food & Beverage Manufacturers



Лопаты с перфорированным полотном



56035, 1110 мм



56049, 1325 мм



Food & Beverage Manufacturers



Лопаты монокитные



5621x, 1245 мм



5623x, 1035 мм



5625x, 1030 мм



Совок ручной

5660х,



5673х,



5677х, 0,5 л



5675х, 1 л



5670х, 2 л



Ковш круглый



5685x, 1 L



5680x, 2 L



Ведро (6 и 12 л) и держатель для ведра



16200



5686x, 12 L



5687x, 12 L



5688x, 6 L




5689x, 6 L



Ведро и держатель для ведра



Сгон для сбора конденсата



Сгон для сбора конденсата

● 7716x



Video



Food & Beverage Manufacturers



Сгон для сбора конденсата



94415, 1500 мм

2973Qx,
1575-2780 мм с
ПОДВОДОМ ВОДЫ



11005, 0,5 Л



Щетки с термоустойчивым ворсом

42885, жесткая,
230° C.



30024, мягкая, 230°
C



47535, очень жесткая,
180° C.



Metal Couplings (chromium plated brass)

- 0700 (1/2", 3/4" and M22 external thread), tap coupling



- 0701/0716 (1/2"/3/4"), hose coupling



- 0703 (1/2"), automatic watertight coupling

- 0705 (1/2"), male/female coupling



- 0712/0715 (1/2"/3/4") for heavy duty water gun, 0711x



Серия щеток с закреплением щетины эпоксидной смолой



Ассортимент, определяемый металлодетектором

562399



563199



405199



111199



406099



406199



701299



567399



567099



567599



567799



Ассортимент, определяемый металлодетектором

